



# CATÁLOGO DE MATERIALES INDUSTRIALES



# Para cada tarea **SUMOS** tiene el producto que necesitas:

- Playo industrial
- Película stretch
- Esquineros protectores
- Fleje de sujeción
- Rafia y derivados
- Bolsas y sacos de rafia
- Cintas para embalaje
- Cintas técnicas especiales
- Cartón, papel y empaque

Otros productos



# PLAYO MANUAL



- Es una película manual de alto rendimiento que estabiliza y protege tus productos en los envíos, o en el almacenaje.
- Tiene la mejor capacidad de carga y una gran transparencia para lectores digitales.
- Diseñada con un cling agresivo para soportar grandes cargas con menos vueltas.
- La más alta resistencia a la perforación.
- Elongación insuperable hasta 250%
- Amplio catálogo en calibres y tamaños.

| Pulgadas | Calibre | Largos disponibles (FT) |
|----------|---------|-------------------------|
| 5"       | 80      | 1000                    |
| 18"      | 50      | 1000, 1200, 1300        |
| 18"      | 60      | 1000, 1200, 1300        |
| 18"      | 70      | 1000, 1200, 1300        |
| 18"      | 80      | 1000, 1200, 1300        |
| 20"      | 80      | 1000, 1200, 1300        |

FABRICACIÓN ESPECIAL DESDE CALIBRE 40 HASTA CALIBRE 90 DE 700 FT HASTA 2000

# PLAYO PREESTIRADO

- Ahorro del 20-30% en el consumo de playo.
- Facilita la aplicación con el uso de rollos ligeros.
- Reduce el desperdicio aplicado por cada tarima envuelta.
- Requiere menos esfuerzo en la aplicación, lo que aumenta la productividad.
- Rollos económicos.
- Resistente a caídas y golpes.



| Pulgadas | Calibre | Largos disponibles (FT)         |
|----------|---------|---------------------------------|
| 17"      | 25      | 1000, 1100, 1200,<br>1300, 1500 |
| 17"      | 30      | 1000, 1100, 1200,<br>1300, 1500 |
| 17"      | 40      | 1000, 1100, 1200,<br>1300, 1500 |

FABRICACIÓN ESPECIAL DESDE CALIBRE 40 HASTA CALIBRE 90 DE 700 FT HASTA 2000

# PLAYO PARA MÁQUINA

## Producto: Basic Plus Premium



### PLAYO PARA MÁQUINA BASIC

La película Basic es la más económica y resistente debido a su calibre, es ideal para todo tipo de cargas, es ideal para máquinas con velocidades bajas.

### PLAYO PARA MÁQUINA PLUS

La película Plus está diseñada para aplicaciones por medio de empleadoras semiautomáticas y automáticas de plato giratorio con velocidades y elongaciones de medias a bajas.

### PLAYO PARA MÁQUINA PREMIUM

La película Premium es de alto desempeño y está diseñada para aplicarse con empleadoras de brazo o plato giratorio con velocidades y elongaciones de medias a altas, en operaciones semi y automatizadas.



| Pulgadas | Calibre | Largo FT        |
|----------|---------|-----------------|
| 20"      | 50      | 4000 A, 9000 FT |
| 20"      | 60      | 4000 A, 9000 FT |
| 20"      | 70      | 9000 FT         |
| 20"      | 80      | 4000 A, 9000 FT |
| 20"      | 90      | 9000 FT         |

# POLIOLEFINA

- La Poliolefina es un termoplástico utilizado para el embalaje retráctil.
- Cubre el producto como una segunda piel y protegiéndolo del polvo y la suciedad.
- Alto brillo y transparencia permite realizar paquete y promocionales.
- Termo-encoge hasta en un 40% de su tamaño original con la aplicación de calor.
- Es flexible incluso a bajas temperaturas.
- En su combustión se forma exclusivamente dióxido de carbono y vapor de agua.



| Pulgadas | Calibre 60 (Largo FT) | Calibre 75 (Largo FT) |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 6"       | 1332 M                | 1067 M                |
| 8"       | 1332 M                | 1067 M                |
| 10"      | 1332 M                | 1067 M                |
| 12"      | 1332 M                | 1067 M                |
| 14"      | 1332 M                | 1067 M                |
| 16"      | 1332 M                | 1067 M                |
| 18"      | 1332 M                | 1067 M                |
| 20"      | 1332 M                | 1067 M                |

# POLIOLEFINA



| Pulgadas | Calibre | Largo FT |
|----------|---------|----------|
| 6"       | 100     | 800 M    |
| 8"       | 100     | 800 M    |
| 10"      | 100     | 800 M    |
| 12"      | 100     | 800 M    |
| 14"      | 100     | 1067 M   |
| 16"      | 100     | 1067 M   |
| 18"      | 100     | 1067 M   |
| 20"      | 100     | 1067 M   |



**FABRICACIÓN ESPECIAL, DIFERENTES  
CALIBRES, MEDIDAS Y MICROPERFORADOS.**

# ESQUINERO DE CARTÓN

- Protegen las esquinas y cantos del producto o tarima.
- Aumenta la capacidad de carga de la tarima.
- Se fabrica en varias medidas de acuerdo a las necesidades de embalaje
- Elimina el movimiento o deslizamiento de la carga.
- Producto 100% reciclable.
- Sefabrican en colorkraft yencolorblanco.

**MEDIDAS DE LARGO DESDE 5 CM HASTA 300 CM.**



| Color          | Medida de ala | Calibres disponibles                          |
|----------------|---------------|---|
| Kraft y Blanco | 1.5" x 1.5"   | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300 Puntos |
| Kraft y Blanco | 2" x 2"       | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300 Puntos |
| Kraft y Blanco | 2.5" x 2.5"   | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300 Puntos |
| Kraft y Blanco | 3" x 3"       | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300 Puntos |

**FABRICACIÓN ESPECIAL DESDE 80 PUNTOS HASTA 300 PUNTOS**

# FLEJE DE POLIESTER PET

- La más alta resistencia a la rotura que cualquier otro fleje.
- Fuerte, pero lo suficientemente elástico para una aplicación sencilla.
- Proporciona tensión retenida bajo condiciones calientes o húmedas.
- Estabilidad de carga durante el almacenamiento y los envíos.
- Tiene mayor resistencia a la tracción que el fleje de acero
- Apto para usarse con flejadoras manuales eléctricas y automáticas.



| Medida | Calibre IN | Calibre MM | Color |
|--------|------------|------------|-------|
| ½"     | 0.027"     | 0.7        | Verde |
| 5/8"   | 0.040"     | 1          | Verde |



## FLEJE MANUAL PP

- Gran capacidad de carga, flexibilidad y color intenso.
- Fabricado con polipropileno virgen.
- Estabiliza cargas y asegura los envíos.
- Resistente a la intemperie y a las variaciones de temperatura.
- Rollos ligeros y fáciles de transportar.
- Se puede usar de forma manual o con máquinas eléctricas.

| Medida | Calibre (IN) | Calibre (MM) | Color |
|--------|--------------|--------------|-------|
| ½"     | 0.027"       | 0.7          | Negro |



## FLEJE PARA MÁQUINA PP

- Alto rendimiento y resistencia, ideal para cargas de medias a altas.
- Rollos ligeros para una manipulación fácil y segura.
- Optimiza la operación utilizando máquinas para flejar.
- Se adapta para máquinas semiautomáticas y automáticas.
- Estabiliza y agrupa tus envíos.
- La memoria elástica permite absorber los choques y las compresiones.

| Medida | Calibre (IN) | Calibre (MM) | Color |
|--------|--------------|--------------|-------|
| ½"     | 0.027"       | 0.7          | Negro |

# RAFIA FRIBILADA

- Fabricada con polipropileno.
- Peso ligero con una alta resistencia a la rotura.
- Rafia resistente, flexible y con gran rendimiento.
- Ideal para sectores como ferretero, mercado de abastos y fábricas en general.
- Sujeta con firmeza materiales, atados, bultos etc.
- Rafia 100% virgen y rafia con pigmento blanco.



## RAFIA FIBRILADA NATURAL

| Calibre | Peso | Color       |
|---------|------|-------------|
| 2       | 1 KG | Translúcido |
| 3       | 4 KG | Translúcido |
| 4       | 4 KG | Translúcido |
| 6       | 4 KG | Translúcido |
| 8       | 4 KG | Translúcido |

## FABRICACIÓN ESPECIAL DIFERENTES CALIBRES Y PESOS, FILTRO UV Y PIGMENTADA

### RAFIA FIBRILADA BLANCA Y NEGRA

| Calibre | Peso | Color        |
|---------|------|--------------|
| 2       | 1 KG | Blanco/Negro |
| 3       | 4 KG | Blanco/Negro |
| 4       | 4 KG | Blanco/Negro |
| 6       | 4 KG | Blanco/Negro |
| 8       | 4 KG | Blanco/Negro |

## FABRICACIÓN ESPECIAL DIFERENTES CALIBRES Y PESOS, FILTRO UV Y PIGMENTADA



# SACOS DE RAFIA



Impreso, transparente, blanco y ecológico. Gran capacidad de carga para soportar cargas pesadas sin romperse. Polipropileno 100% virgen. Poseen una estructura ideal para mantener la frescura y calidad. Ligero, flexible y resistente. Producto recicitable y reutilizable.

| Producto                | Medida         | Capacidad |
|-------------------------|----------------|-----------|
| Saco de Rafia Blanco    | 45 cm x 75 cm  | 25 KG     |
| Saco de Rafia Blanco    | 54 cm x 100 cm | 50 KG     |
| Saco de Rafia Ecológico | 45 cm x 75 cm  | 25 KG     |
| Saco de Rafia Ecológico | 54 cm x 100 cm | 50 KG     |

## FABRICACIÓN ESPECIAL DIFERENTES MEDIDAS, GRAMAJES, LAMINADOS E IMPRESIÓN.

| Característica        | Medida mínima       | Medida máxima        |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Ancho                 | 35 cm               | 80 cm                |
| Largo                 | 49 cm               | 115 cm               |
| Gramaje de la tela    | 48 g/m <sup>2</sup> | 100 g/m <sup>2</sup> |
| Tintas para impresión | 1 tinta             | 12 tintas            |



## CINTAS ADHESIVAS

Ideal para el cerrado de cajas, paquetes, bultos entre otros. Fuerte adhesión instantánea, incluso sobre cartón reciclado. Película de alto calibre resistente al rasgado. Provee seguridad y estabilidad en paquetes grandes y pesados. Es sensible a la presión y resistente a la tensión. No contiene metales pesados como plomo, manganeso o residuos de cadmio.

| Medida        | Tipo de adhesivo   |
|---------------|--------------------|
| 48 mm x 150 m | Acrílico y Hotmelt |
| 48 mm x 910 m | Acrílico y Hotmelt |
| 72 mm x 150 m | Acrílico y Hotmelt |
| 72 mm x 910 m | Acrílico y Hotmelt |

**COLORES DISPONIBLES TRANSPARENTE CANELA Y BLANCA.**

## CINTAS ADHESIVAS DE COLORES

| Producto       | Medida        | Tipo de adhesivo |
|----------------|---------------|------------------|
| Cinta Adhesiva | 48 mm x 150 m | Acrílico         |

### COLORES DISPONIBLES



AZUL



ROJO



AMARILLO



VERDE



NEGRO



## CINTAS ADHESIVAS IMPRESAS



Ideal para publicitar, diferenciar o identificar sus productos. Evita robos o violación del paquete. Fuerte adhesión instantánea, incluso sobre cartón reciclado. Película de alto calibre resistente al rasgado. Provee seguridad y estabilidad en paquetes grandes y pesados. Contamos con una amplia gama de colores.

| Medida        | Color (Tintas) | Tipo de adhesivo   |
|---------------|----------------|--------------------|
| 48 mm x 150 m | 1 Tinta        | Acrílico / Hotmelt |
| 48 mm x 910 m | 1 Tinta        | Acrílico / Hotmelt |
| 72 mm x 910 m | 1 Tinta        | Acrílico / Hotmelt |
| 48 mm x 150 m | 2 Tintas       | Acrílico / Hotmelt |
| 48 mm x 910 m | 2 Tintas       | Acrílico / Hotmelt |
| 72 mm x 910 m | 2 Tintas       | Acrílico / Hotmelt |
| 48 mm x 150 m | 3 Tintas       | Acrílico / Hotmelt |
| 48 mm x 910 m | 3 Tintas       | Acrílico / Hotmelt |
| 72 mm x 910 m | 3 Tintas       | Acrílico / Hotmelt |

## CINTA ACTIVADA POR AGUA (GORILA)

- Reforzada con filamentos de fibra de vidrio.
- El adhesivo se activa al contacto con el agua.
- Alto grado de adhesión instantáneo.
- Se adhiere al cartón aun en condiciones polvorosas y sucias.
- Producto 100% reciclable.
- Contamos con una amplia gama de colores para su personalización.



| Medida        | Color          | Impresión     |
|---------------|----------------|---------------|
| 70 mm x 137 m | Kraft          | Sin impresión |
| 70 mm x 137 m | Blanco         | Sin impresión |
| 70 mm x 137 m | Kraft          | 1 Tinta       |
| 70 mm x 137 m | Kraft          | 2 Tintas      |
| 70 mm x 137 m | Kraft          | 3 Tintas      |
| 70 mm x 137 m | Fondo de color | 1 Tinta       |
| 70 mm x 137 m | Fondo de color | 2 Tintas      |
| 70 mm x 137 m | Fondo de color | 3 Tintas      |



## DESPACHADOR PARA CINTA ACTIVADA POR AGUA



**CURBY BP222**



**BP333**



**BP555ESA**

## CINTA ADHESIVA CON FILAMENTOS

Reforzada con filamentos de fibra de vidrio sobre un respaldo de polipropileno.

Capaz de soportar una gran cantidad de tensión.

Se puede usar como un candado de seguridad en productos comerciales.

Elaborada con un material fuerte y duradero.

Ideal para sujetar productos pesados como tuberías, aluminio, perfiles etc.

Se puede personalizar hasta con 2 tintas



| Medida       | Color       |
|--------------|-------------|
| 12 mm x 50 m | Translúcido |
| 18 mm x 50 m | Translúcido |
| 24 mm x 50 m | Translúcido |
| 48 mm x 50 m | Translúcido |



## CINTA ADHESIVA DOBLE CAPA

- Ideal para aplicaciones en las que se requiere adherencia por ambos lados.
- Gracias a su excelente adhesivo es posible unir distintos materiales.
- Gran desempeño en la industria textil, forrados de libros e instalación de alfombras.
- Es posible fijar otros materiales por tiempo indefinido.
- Su color translúcido lo hace invisible.
- Liner fácil de retirar.

| Medida       | Color       |
|--------------|-------------|
| 12 mm x 50 m | Translúcido |
| 18 mm x 50 m | Translúcido |
| 24 mm x 50 m | Translúcido |
| 48 mm x 50 m | Translúcido |



## MASKING TAPE

Adhesivo sensible a la presión con un respaldo de papel crepado. Su flexibilidad facilita su aplicación sobre distintas superficies. Económico

| Medida       | Color   |
|--------------|---------|
| 12 mm x 50 m | Natural |
| 18 mm x 50 m | Natural |
| 24 mm x 50 m | Natural |
| 48 mm x 50 m | Natural |

## MASKING TAPE AZUL



- Ideal para aplicaciones a expuestas a condiciones de intemperismo.
- Permanece aplicado durante largos tiempos.
- Se puede usar en superficies delicadas.

| Producto         | Medida       | Color |
|------------------|--------------|-------|
| Cinta Doble Capa | 12 mm x 50 m | Azul  |
| Cinta Doble Capa | 18 mm x 50 m | Azul  |
| Cinta Doble Capa | 24 mm x 50 m | Azul  |
| Cinta Doble Capa | 48 mm x 50 m | Azul  |



## CINTA GAFFER (GRADO PROFESIONAL)

- Cinta adhesiva de tela, de calidad profesional
- Gran fijación, resistencia a la tracción y poder de sujeción
- Duradera y ajustable
- Se puede desgarrar con la mano en dirección de la máquina y perpendicular a ella

| Medida       | Color |
|--------------|-------|
| 48 mm x 50 m | Negro |




## TELA ADHESIVA T-REX® / PC 945 BRUTE FORCE

- Tela adhesiva de excelente calidad, muy resistente
- Desarrollada con tecnología Forge-Link, una tela con resistencia extrema, un lazo de T-Rex Brute Force sostiene más de 700 libras de peso\*
- Construcción feroz con alta adhesión, adhesivo de doble espesor que se adhiere a superficies rugosas y sucias
- Muy resistente como para rasgar con la mano

| Medida         | Color |
|----------------|-------|
| 48 mm x 22.8 m | Negro |

## CINTA DE PAPEL CON ALUMINIO PARA BAJAS TEMPERATURAS

- Cinta de papel aluminio para bajas temperaturas
- Estabilidad superior durante fluctuaciones de temperatura extremas
- Resiste vapores de agua, olores y transmisión de humo
- Vida útil del producto indefinida luego de la aplicación



| Medida       | Color |
|--------------|-------|
| 48 mm x 46 m | Plata |

## CINTA DE ALUMINIO

- Ideal para conductos metálicos en temperaturas extremas
- También puede usarse para mejorar la eficiencia de calentamiento y enfriamiento
- Resiste vapores de agua, olores y transmisión de humo
- Vida útil del producto indefinida luego de la aplicación



| Medida       | Color |
|--------------|-------|
| 48 mm x 46 m | Plata |

## CINTA PARA DUCTOS

- Cinta adhesiva de fijación extrema
- Excelente fijación, capacidad de ajuste y poder de sujeción
- Fácil de desenrollar y desgarrar
- No se retuerce ni se enrolla durante la aplicación



| Producto          | Medida       | Color |
|-------------------|--------------|-------|
| Cinta para Ductos | 48 mm x 50 m | Plata |

## CINTA DE MARCAJE

- Cinta de señalización para uso general
- Resistente a la abrasión, la luz ultravioleta, los aceites, la humedad y la corrosión
- Se puede usar sobre diferentes superficies
- Proporciona seguridad en carriles de conducción y para caminar en áreas peligrosas



| Producto         | Medida       | Color              |
|------------------|--------------|--------------------|
| Cinta de Marcaje | 48 mm x 33 m | Amarillo con negro |

# CARTÓN CORRUGADO

- Envuelve y protege de golpes, suciedad y factores externos tus productos.
- Se puede usar para proteger pisos y superficies delicadas.
- Amortigua golpes en los envíos.
- Resiste perforaciones.
- Producto 100% reciclable.



| Medida | Gramaje              | Color |
|--------|----------------------|-------|
| 100 cm | 380 g/m <sup>2</sup> | Kraft |
| 125 cm | 380 g/m <sup>2</sup> | Kraft |
| 156 cm | 380 g/m <sup>2</sup> | Kraft |
| 200 cm | 380 g/m <sup>2</sup> | Kraft |

## FABRICACIÓN ESPECIAL DIFERENTES GRAMAJES

# PAPEL KRAFT

- Protege los productos de ralladuras, polvo y otros agentes externos.
- Rellena espacios vacíos dentro de la caja para los envíos.
- Se puede usar para proteger pisos y superficies delicadas.
- Producto 100% reciclable.



| Medida | Gramaje              | Color |
|--------|----------------------|-------|
| 50 cm  | 125 g/m <sup>2</sup> | Kraft |
| 100 cm | 125 g/m <sup>2</sup> | Kraft |
| 125 cm | 125 g/m <sup>2</sup> | Kraft |

## FABRICACIÓN ESPECIAL DIFERENTES MEDIDAS Y GRAMAJES.



**Encore Packaging  
Ep-695-3 Tape  
Dispenser, 3 In Max.  
Gfg**

FLEJADORA



PINZAS



SELLO



PORTARROLLO



CORTADOR PARA FLEJE



LAMINA DE CARTON



DESPACHADOR DE PLAYO



DESPACHADOR DE PLAYO 5"



PLAYO DE COLOR





**Teléfono: 55 9331 4602**



**WhatsApp: 55 16 28 30 53**



**Correo: [contacto@comercializadorasumos.com](mailto:contacto@comercializadorasumos.com)**



**Sitio web: [www.comercializadorasumos.com](http://www.comercializadorasumos.com)**



**Dirección: Calle 19 107, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, 03800, CDMX**